## Як налаштувати поштову скриньку в Mozilla Thunderbird

1. Відкрийте програму Mozilla Thunderbird.

Якщо це перший запуск програми, відкриється вікно "Майстер облікових записів" Якщо вікно "Майстра ..." не відкрилося, оберіть в меню розділ Інструменти / Параметри облікового запису / Додати обліковий запис

Майстер облікових записів оберіть Пошта (Email)

Майстер облікових записів	×
Створення нового облікового запису	
Лла того, щоб отричирати порідомления. Ри масто строрити рошторий ни моришний облікорий.	
для того, щоо отримувати повідомлення, ви маєте створити поштовии чи новинний обліковий запис.	
Цей майстер збере необхідну інформацію для створення поштового або новинного облікового запису. Якщо ви не знаєте запитаних даних, зв'яжіться з Вашим системним адміністратором або провайдером Інтернет.	
Виберіть тип облікового запису для створення:	
Ошта (Email)	
О Блоги і RSS-канали	
O Gmail	
🔘 Нови <u>н</u> и (Newsgroup)	
< Назад Далі > Скасува	ти

2. В наступному вікні введіть Ваше ім'я (яке буде відображене в листі, що отримає адресат), та Адресу електронної пошти

Майстер облікових записів	×
Ідентифікація	
Кожен обліковий запис має ідентифікатор — інформацію, що визначає вас для інших, коли вони отримують Ваші повідомлення.	
Введіть ім'я, що з'явиться в полі «Від» ваших вихідних повідомлень (наприклад, «Микола Козак»).	
Ваше ім'я: Петро Скрипник	
Введіть вашу адресу електронної пошти, куди інші надсилатимуть вам повідомлення (наприклад, «користувач@example.ua»).	
Адреса електронної пошти: petro@mbox.vn.ua	
< Назад Далі > Скасувати	1

3. Наступним кроком необхідно внести налаштування серверів для вхідних і вихідних повідомлень:

Сервер для вхідних повідомлень ( POP ): pop.mbox.vn.ua Сервер для вихідних повідомлень ( SMTP ): smtp.mbox.vn.ua

Майстер облікових записів	×
Інформація про сервер	
Оберіть тип сервера вхідних повідомлень.	
Введіть ім'я сервера вхідних повідомлень (наприклад, «mail.example.net»).	
Вхідний сервер: рор.mbox.vn.ua	
Зніміть цей флажок, щоб зберігати рошту для цього облікового запису в окремому поштовому	
ящику. В іншому випадку, пошта зберігатиметься в Загальному поштовому ящику.	
🗹 Використовувати Загальний поштовий ящик (зберігати пошту в локальних теках)	
Введіть ім'я сервера вихідних повідомлень (SMTP) (наприклад, «smtp.example.net»).	
Сервер вихідних повідомлень: smtp.mbox.vn.ua	
< Н <u>а</u> зад Д <u>а</u> лі > Скасува	ти

4. В полях Ім'я користувача для вхідних та вихідних повідомлень вводимо поштову адресу повністю

Майстер облікових записів	×
Імена користувачів	
Введіть ім'я користувача, дане поштовим провайдером для вхідних повідомлень (for example, «mkozak»).	
Ім'я користувача для вхідних повідомлень: petro@mbox.vn.ua	
Введіть ім'я користувача, дане поштовим провайдером для вихідних повідомлень (зазвичай таке ж, як і для вхідних).	
Ім'я користувача для вихідних повідомлень: petro@mbox.vn.ua	
< Назад Далі > Скасувати	]

5. В наступному вікні вносимо назву облікового запису

Майстер облікових записів	×
Назва облікового запису	
Введіть назву, яку б Ви хотіли надати цьому запису (наприклад, «Робоча пошта», «Домашня пошта» або «Новини»).	
Назва запису: Петро Скрипник	
< Назад Далі > Скасувати	)

6. Налаштування завершено!

Майстер облікових записів	×
Вітаємо!	
Будь-ласка, перевірте правильність наступно	ої інформації.
Назва запису: Електронна адреса: Ім'я користувача для вхідних повідомлень: Ім'я сервера вхідних повідомлень: Ім'я користувача для вихідних повідомлень: Ім'я сервера вихідних повідомлень (SMTP): Im'я Тепер завантажте повідомлення	Петро Скрипник petro@mbox.vn.ua pop.mbox.vn.ua POP3 petro@mbox.vn.ua smtp.mbox.vn.ua
Натисніть «Гаразд», щоб зберегти новий обл	іковий запис та вийти з майстра.
	< Н <u>а</u> зад Гаразд Скасувати